Harvia Panorama

Solid wood sauna
Instructions for installation and use

HARVIA
Sauna & Spa

Let's sauna.

Item no.	
Panorama Mini	173 x 159 x 201
Panorama Large	214 x 210 x 201

EN
DE
FR

Vers. 04/25

Table of Contents

1. Preparing for installation 3

1.1. Important note 3
1.2. Tools required 4
1.3. Maintenance and cleaning 5
1.4. Disposal 5
1.5. Parts list PANORAMA Mini 6
1.6. Parts list PANORAMA Large 8

2. Assembly instructions 10

3. Floor plan of Panorama Mini 20

4. Floor plan of Panorama Large 21

EN

1. Preparing for installation

Read these assembly instructions carefully and keep them within reach. so that you can look up product information at any time.

These assembly instructions can also be found in the downloads section of our website: www.mediabank.harvia.com.

1.1. Important note

- Check with your local planning authority (municipal office, magistrate) with respect to the building regulations and load standards.
- A solid concrete foundation is important for the durability as well as the safety of your outdoor sauna. We recommend having the foundation laid by a specialist.
- The anchoring of the outdoor sauna is the responsibility of the customer. No warranty in the event of damage.
- The outdoor sauna is delivered by lorry (also possible by semi-trailer truck). Access to the unloading area must be ensured.
- Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If you discover any missing parts, notify your dealer within 14 days of receiving the sauna cabin.
- Keep the delivery note, the invoice and the assembly instructions in a safe place in case of any questions.
- You will need good manual skills and an assistant for the installation.
- All screw fittings must be pre-drilled.

Attention!
The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.

EN

1.2. Tools required

- Hammer with a wooden block and a mallet
- Cordless screwdriver with bits for cross-head screws and Torx
- Roller tape measure
- Drill bits with a diameter of 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (for sauna heater power cable)
- Spirit level
- 1.5 mm hexagonal socket wrench
- Utility knife
- Ladder
- Saw

This symbol indicates tips and useful information

Pre-drill

EN

Cut to correct size

Check the right angle:



Handle glass with care: Special care must be taken with the edges of the glass – hardened glass can shatter into small pieces in the event of impact. Insert protective cushioning (e.g: cardboard box) under the edge of the glass.



1.3. Maintenance and cleaning

- The sauna should be cleaned inside with a damp cloth. Use warm water only - if required, we recommend Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Cleaning and disinfection)
- If the sauna will not be used for an extended period, we recommend heating the cabin once a month to prevent the formation of mould.

Pitch pockets are not grounds for return, since they can always appear in spruce wood and the depth at which they lie cannot be detected during the sorting-out process.

If these are just under the surface, heat can cause them to soften and “bleed”.

The leaking pitch can be removed with a rag soaked in acetone. If only droplets of pitch occur, allow these to harden and then carefully scrape them off with a knife.

1.4. Disposal

- Dispose of packaging materials in accordance with the applicable waste disposal regulations.

1.5. Parts list PANORAMA Mini

No. of items	Name	Dimensions cm
Base frame		
1	Floor frame	165.5x8x4
1	Floor frame	151.5x8x4
1	Floor frame	150x8x4
Wall elements right side		
1	wall element W1 - Electrical element	194x51
1	wall element W2	194x93.5
Wall elements rear side		
1	wall element W3	194x61
1	wall element W4 - Ventilation element	194x93.5
Wall elements left side		
1	wall element W5	194x93.5
1	wall element W6 - Electrical element	194x51
Corner posts		
2	Corner posts	184x7x4
Mounting rails		
2	Mounting rails for glass element - left and right	200.4x8.2x5.5
1	Mounting rail for glass element - top	167.9x8.2x5.5
2	Cover strips for glass front - left and right	193.4x7x2.5
1	Mounting rail for glass front - top	172.9x7x2.5
Roof		
1	Roof element	163.5x89.5
1	Roof element	163.5x61
1	Roof frame strip	151.5x4x2
1	Roof frame strip	165.5x4x2
1	Roof frame strip	150x4x2
3	Interior door cover strips	200x2.5x1
2	Interior door cover strips	150x2.5x1
2	Roof cover strips	160x4x1.2
2	Roof cover strips	158x4x1.2
2	Roof trim slats - left and right	161.7x7x2.5
Glass front		
1	Glass element	195.2x39.7x0.8
1	Glass element with holes drilled for door hinges	195.2x58x0.8
1	Glass door	191.5x59x0.8
2	Plastic rings	

EN

No. of items	Name	Dimensions cm
Cover strips		
1	Corner cover with groove	194x6.7x1.2
1	Corner cover with tongue	194x7.6x1.2
1	Corner cover with groove	194x5.5x1.2
1	Corner cover with tongue	194x7.9x1.2
Interior fittings		
1	Ventilation shutter	
1	Bench	154x62
1	Bench	154x41
1	Bench	79.5x55
2	Bench support slats	93x4x4
3	Bench support slats	57x4x4
1	Bench screen	154x35
2	Mounting rails for bench screen	26x4x4
1	Backrest	152x26x5
1	Backrest	136x26x5
1	Heater protection grille	54x48x4.5
2	Heater protection grilles	54x30x4.5
1	Lamp guard	38x32
1	Floor grid	70x53
1	Headrest	43x25x7
Accessories		
1	Door handle set	
1	Door hinge set	
1	Aluminium strip	55
1	Aluminium strip	36.7
1	Stainless steel bench foot	84x6
1	Lamp without bulb	
1	Silicon cable 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Silicon cable 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Assembly material set	
1	Assembly instruction manual	

EN

1.6. Parts list PANORAMA Large

No. of items	Name	Dimensions cm
Base frame		
1	Floor frame	202.5x8x4
1	Floor frame	206.5x8x4
1	Floor frame	201x8x4
Wall elements right side		
1	wall element W1 - Electrical element	194x102
1	wall element W2	194x93.5
Wall elements rear side		
1	wall element W3 - Ventilation element	194x93.5
1	wall element W4	194x102
Wall elements left side		
1	wall element W5	194x93.5
1	wall element W6 - Electrical element	194x102
Corner posts		
2	Corner posts	184x7x4
Mounting rails		
2	Mounting rails for glass element - left and right	200.4x8.2x5.5
1	Mounting rail for glass element - top	208.9x8.2x5.5
2	Cover strips for glass front - left and right	193.4x7x2.5
1	Mounting rail for glass front - top	213.9x7x2.5
Roof		
1	Roof element	204.5x96.5
1	Roof element	204.5x102
1	Roof frame strip	202.5x4x2
1	Roof frame strip	206.5x4x2
1	Roof frame strip	201x4x2
5	Interior door cover strips	200x2.5x1
2	Roof cover strips	200x4x1.2
2	Roof cover strips	203.5x4x1.2
2	Roof trim slats - left and right	215.2x2.5x7
Glass front		
1	Glass element	195.2x69.4x0.8
1	Glass element with holes drilled for door hinges	195.2x69.4x0.8
1	Glass door	191.5x59x0.8

EN

No. of items	Name	Dimensions cm
Cover strips		
1	Corner cover with groove	194x6.7x1.2
1	Corner cover with tongue	194x7.6x1.2
1	Corner cover with groove	194x5.4x1.2
1	Corner cover with tongue	194x6.4x1.2
Interior fittings		
1	Ventilation shutter	
2	Benches	195x62
1	Bench	130.5x62
2	Bench support slats	116.5x4x4
3	Bench support slats	57x4x4
1	Bench screen	195x35
2	Mounting rails for bench screen	26x4x4
2	Backrests	186x26x5
1	Heater protection grille	65x55.5x2
2	Heater protection grilles	50x55.5x2
1	Lamp guard	38x32
1	Floor grid	70x53
2	Headrests	43.5x25x7
Accessories		
1	Door handle set	
1	Door hinge set	
2	Aluminium strips	67.7
1	Stainless steel bench foot	84x6
1	Lamp without bulb	
1	Silicon cable 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Silicon cable 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Assembly material set	
1	Assembly instruction manual	

EN

2. Assembly instructions



EN

Corner connecting strip with screws:
5 x 90 mm fasten to wall elements
W2+W4

Fig 1.4

Fig 1.5

EN

Fig 1.7

Fig 1.6


Fig 1.8

screws: 3 x 40 mm


Fig. 1.9

EN

Fig. 1.10

screws: 3.5 x 40 mm

Fig. 1.11

Fig. 1.12

screws: 5 x 80 mm

Fig. 1.13

Roof screw connection
screws: 5 x 80 mm

screws: 3.5 x 40 mm

EN


Fig. 1.14

Fig. 1.15

screws: 5 x 80 mm

Fig. 1.16



Fig. 1.17

screws 5 x 80 mm

2 x screws 4 x 60 mm

Fig. 1.18

EN



Fig. 1.19

Fig. 1.20



Fig. 1.21

Clam the stainless steel foot with an allen key.

Fig. 1.22

EN

Cross bench - view from below!

3 x screws 5 x 70 mm

Fig. 1.24

Fig. 1.23

EN

Fig. 1.25

Fig. 1.26



Fig. 1.27

EN

Fig. 1.28

Fig. 1.29

Fig. 1.30

Push the glass mounting rails down (left and right)

Glass door fitting

Aluminium strip (fasten to the floor with some silicon)

Fig. 1.31

EN

Push the top glass mounting rail from right to left (the side distance on the left and right should be the same)


Fig. 1.32

Fig. 1.33

screws
4 x 60 mm



Symbol photo

Fig. 1.34



Fig. 1.35

Fig. 1.36

EN

Inside

Fig. 1.37

Heater protection grille
screws 3.5 x 40 mm

Fig. 1.39

Screws
3.5 x 40 mm

Fig. 1.38

3. Floor plan of Panorama Mini

The cabin can be set up on the left or right

EN



4. Floor plan of Panorama Large

The cabin can be set up on the left or right



EN

Harvia Panorama

Massivsauna
Gebrauchs- und Montageanweisung

HARVIA
Sauna & Spa

Let's sauna.

Artikel Nr.	
Panorama Mini	173 x 159 x 201
Panorama Large	214 x 210 x 201

DE

Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung 3

1.1. Wichtige Hinweise 3
1.2. Benötigtes Werkzeug 4
1.3. Wartung und Reinigung 5
1.4. Entsorgung 5
1.5. Stückliste PANORAMA Mini 6
1.6. Stückliste PANORAMA Large 8

2. Montageanweisung 10

3. Grundriss Panorama Mini 20

4. Grundriss Panorama Large 21

DE

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie auf. So können Sie jederzeit Produktinfürmationen nachlesen.

Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.mediabank.harvia.com.

1.1. Wichtige Hinweise

- Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständige Baubehörde (Gemeindeamt, Magistrat) bezüglich den Bauvorschriften und Belastungsnormen.
- Ein solides Betonfundament ist wichtig für die Haltbarkeit sowie für die Sicherheit Ihrer Außensauna. Wir empfehlen Ihnen das Fundament von einem Fachmann herstellen zu lassen.
- Die Verankerung der Außensauna liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Keine Gewährleistung bei auftretenden Schäden.
- Die Außensauna wird per LKW (eventuell auch per Sattelzug) angeliefert. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Zufahrt zum Entladeort möglich ist.
- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Bewahren Sie den Lieferschein, die Rechnung und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen gut auf.
- Für die Montage benötigen Sie handwerkliche Begabung und einen Helfer.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!
Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.2. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz und einen Gummihammer
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Wasserwaage
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise

Vorbohren

Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge

DE

Überprüfung des rechten Winkel:



Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.



1.3. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte innen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - bei Bedarf empfehlen wir den Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Reinigung und Desinfektion)
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen, um Schimmelbildung vorzubeugen.

Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton geträngtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

1.4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.

1.5. Stückliste PANORAMA Mini

No. of items	Name	Dimensionen cm
Bodenrahmen		
1	Bodenrahmen	165.5x8x4
1	Bodenrahmen	151.5x8x4
1	Bodenrahmen	150x8x4
Wandelemente rechte Seite		
1	Wandelement W1 - Elektroelement	194x51
1	Wandelement W2	194x93.5
Wandelemente Rückseite		
1	Wandelement W3	194x61
1	Wandelement W4 - Lüftungselement	194x93.5
Wandelemente linke Seite		
1	Wandelement W5	194x93.5
1	Wandelement W6 - Elektroelement	194x51
Ecksteher		
2	Ecksteher	184x7x4
Montageleisten		
2	Montageleisten für Glaselement - links und rechts	200.4x8.2x5.5
1	Montageleiste für Glaselement - oben	167.9x8.2x5.5
2	Abdeckleisten für Glasfront - links und rechts	193.4x7x2.5
1	Abdeckleiste für Glasfront - oben	172.9x7x2.5
Dach		
1	Dachelement	163.5x89.5
1	Dachelement	163.5x61
1	Dachrahmenleiste	151.5x4x2
1	Dachrahmenleiste	165.5x4x2
1	Dachrahmenleiste	150x4x2
3	Abdeckleisten innen	200x2.5x1
2	Abdeckleisten innen	150x2.5x1
2	Dachabdeckleisten	160x4x1.2
2	Dachabdeckleisten	158x4x1.2
2	Dachkranzleisten - links und rechts	161.7x7x2.5
Glasfront		
1	Glaselement	195.2x39.7x0.8
1	Glaselement mit Bohrung für Türbänder	195.2x58x0.8
1	Glastür	191.5x59x0.8
2	Kunststoffringe	

DE

No. of items	Name	Dimensionen cm
Abdeckleisten		
1	Eckabdeckung mit Nut	194x6.7x1.2
1	Eckabdeckung mit Feder	194x7.6x1.2
1	Eckabdeckung mit Nut	194x5.5x1.2
1	Eckabdeckung mit Feder	194x7.9x1.2
Inneneinrichtung		
1	Lüftungsschieber	
1	Bank	154x62
1	Bank	154x41
1	Bank	79.5x55
2	Bankauflageleisten	93x4x4
3	Bankauflageleisten	57x4x4
1	Banksichtblende	154x35
2	Montageleisten für Banksichtblende	26x4x4
1	Rückenlehne	152x26x5
1	Rückenlehne	136x26x5
1	Ofenschutzgitter	54x48x4.5
2	Ofenschutzgitter	54x30x4.5
1	Lampenschutz	38x32
1	Bodenrost	70x53
1	Kopfstütze	43x25x7
Zubehör		
1	Türgriff-Set	
1	Türbänder-Set	
1	Aluleiste	55
1	Aluleiste	36.7
1	Bankfuß Niro	84x6
1	Lampe ohne Leuchtmittel	
1	Silikonkabel 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Silikonkabel 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Montagematerialset	
1	Montageanweisung	

1.6. Stückliste PANORAMA Large

No. of items	Name	Dimensionen cm
Bodenrahmen		
1	Bodenrahmen	202.5x8x4
1	Bodenrahmen	206.5x8x4
1	Bodenrahmen	201x8x4
Wandelemente rechte Seite		
1	Wandelement W1 - Elektroelement	194x102
1	Wandelement W2	194x93.5
Wandelemente Rückseite		
1	Wandelement W3 - Lüftungselement	194x93.5
1	Wandelement W4	194x102
Wandelemente linke Seite		
1	Wandelement W5	194x93.5
1	Wandelement W6 - Elektroelement	194x102
Ecksteher		
2	Ecksteher	184x7x4
Montageleisten		
2	Montageleisten für Glaselement - links und rechts	200.4x8.2x5.5
1	Montageleiste für Glaselement - oben	208.9x8.2x5.5
2	Abdeckleisten für Glasfront - links und rechts	193.4x7x2.5
1	Abdeckleiste für Glasfront - oben	213.9x7x2.5
Dach		
1	Dachelement	204.5x96.5
1	Dachelement	204.5x102
1	Dachrahmenleiste	202.5x4x2
1	Dachrahmenleiste	206.5x4x2
1	Dachrahmenleiste	201x4x2
5	Abdeckleisten innen	200x2.5x1
2	Dachabdeckleisten	200x4x1.2
2	Dachabdeckleisten	203.5x4x1.2
2	Dachkranzleisten - links und rechts	215.2x2.5x7
Glasfront		
1	Glaselement	195.2x69.4x0.8
1	Glaselement mit Bohrung für Türbänder	195.2x69.4x0.8
1	Glastür	191.5x59x0.8

No. of items	Name	Dimensionen cm
Abdeckleisten		
1	Eckabdeckung mit Nut	194x6.7x1.2
1	Eckabdeckung mit Feder	194x7.6x1.2
1	Eckabdeckung mit Nut	194x5.4x1.2
1	Eckabdeckung mit Feder	194x6.4x1.2
Inneneinrichtung		
1	Lüftungsschieber	
2	Bänke	195x62
1	Bank	130.5x62
2	Bankauflageleisten	116.5x4x4
3	Bankauflageleisten	57x4x4
1	Banksichtblende	195x35
2	Montageleisten für Banksichtblende	26x4x4
2	Rückenlehnen	186x26x5
1	Ofenschutzgitter	65x55.5x2
2	Ofenschutzgitter	50x55.5x2
1	Lampenschutz	38x32
1	Bodenrost	70x53
2	Kopfstützen	43.5x25x7
Zubehör		
1	Türgriff-Set	
1	Türbänder-Set	
2	Aluleisten	67.7
1	Bankfuß Niro	84x6
1	Lampe ohne Leuchtmittel	
1	Silikonkabel 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Silikonkabel 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Montagematerialset	
1	Montageanweisung	

2. Montageanweisung



Abb 1.1

DE

Abb 1.2

Abb 1.3

Eckverbindungsleiste mit Schrauben: 5 x 90 mm an Wandelementen W2 + W4 befestigen.

Abb 1.4

Abb 1.5

DE

Abb 1.7

Abb 1.6


Abb 1.8

Schrauben: 3 x 40 mm


Abb. 1.9

Abb. 1.10

DE

Schrauben: 3.5 x 40 mm

Abb. 1.11

Abb. 1.12

Schrauben: 5 x 80 mm

Abb. 1.13

Dachverschraubung
Schrauben: 5 x 80 mm

Schrauben: 3.5 x 40 mm


Abb. 1.14

Abb. 1.15

DE

Schrauben: 5 x 80 mm

Abb. 1.16



Abb. 1.17

Schrauben 5 x 80 mm

2 x Schrauben 4 x 60 mm

Abb. 1.18

DE



Abb. 1.19

Abb. 1.20



Abb. 1.21

Niro-Fuß mit Inbusschraube festklemmen

Abb. 1.22

DE

Querbank -
Ansicht von unten!

3 x Schrauben 5 x 70 mm

Abb. 1.24

Abb. 1.23

Abb. 1.25

DE

Abb. 1.26



Abb. 1.27

Abb. 1.28

Abb. 1.29

Abb. 1.30

Abb. 1.31

Obere Glasmontageleiste von rechts nach links drücken (seitl. Abstand links und rechts sollte gleich sein)


Abb. 1.32

Abb. 1.33



Symbolfoto

Abb. 1.34



Abb. 1.35

Abb. 1.36

DE

Innenseite

Abb. 1.37

Ofenschutzgitter
Schrauben 3.5 x 40 mm

Abb. 1.39

Schrauben
3.5 x 40 mm

Abb. 1.38

3. Grundriss Panorama Mini

Die Kabine ist links oder rechts aufbaubar



DE

4. Grundriss Panorama Large

Die Kabine ist links oder rechts aufbaubar



DE

Harvia Panorama

Sauna en bois massif
Instructions de montage et mode d'emploi

Let's sauna.

Réf.	
Panorama Mini	173 x 159 x 201
Panorama Large	214 x 210 x 201

FR

Table des matières

1. Préparation du montage 3

1.1. Remarques importantes 3
1.2. Outils requis 4
1.3. Entretien et nettoyage 5
1.4. Élimination 5
1.5. Nomenclature PANORAMA Mini 6
1.6. Nomenclature PANORAMA Large 8

2. Instructions de montage 10

3. Plan Panorama Mini 20

4. Plan Panorama Large 21

FR

1. Préparation du montage

Lisez attentivement ces instructions de montage et conservez-les. Vous avez ainsi accès à tout moment aux informations sur le produit.

Vous pouvez également trouver ces instructions de montage dans la zone de téléchargement de notre site Web : www.mediabank.harvia.com.

1.1. Remarques importantes

- Renseignez-vous auprès de l’autorité locale chargée de la construction (bureau municipal, magistrat) sur les règles de construction et les normes relatives aux charges.
- Pour la durabilité et la sécurité de votre sauna extérieur, il est important que la fondation en béton soit solide. Nous vous recommandons de faire construire les fondations par un spécialiste.
- La responsabilité de l’ancrage du sauna extérieur incombe au client. Aucune garantie n’est accordée en cas de dommage.
- Le sauna extérieur est livré par camion (éventuellement par semi-remorque). Il faut donc veiller à ce que l’accès au site de déchargement soit possible.
- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S’il devait s’avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- Conservez le bon de livraison, la facture et les instructions de montage en lieu sûr pour toute question éventuelle.
- Lors du montage, vous aurez besoin d’aptitudes manuelles et d’une deuxième personne pour vous aider.
- Tous les raccords vissés doivent être préalésés.

Attention!
Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.

1.2. Outils requis

- Marteau, cales et maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm de diamètre (pour le câble électrique du poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle
- Scie

Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.

Préalésage

Sciage à la bonne longueur avec une scie fine

FR

Contrôle de l’angle droit:



Manipulez le verre avec soin : Faire particulièrement attention avec les bords de la vitre ; en cas de choc, le verre trempé peut se briser en petits morceaux. Placez un rembourrage de protection (par ex., un emballage en carton) sous le bord de la vitre.



1.3. Entretien et nettoyage

- L’intérieur du sauna doit être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide. Utilisez uniquement de l’eau chaude - si nécessaire, nous vous recommandons d’utiliser le produit Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - nettoyage et désinfection)
- Si le sauna n’est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois pour prévenir la formation de moisissures.

Les poches de résine ne constituent pas un motif de réclamation, en raison de leur présence régulière dans le bois d’épicéa et de l’impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s’écoulent quand elles sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulée à l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu’elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l’aide d’un couteau.

1.4. Élimination

- Éliminez les matériaux d’emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l’élimination.

1.5. Nomenclature PANORAMA Mini

No. of items	Name	Dimensions cm
Cadre de plancher		
1	Cadre de plancher	165.5x8x4
1	Cadre de plancher	151.5x8x4
1	Cadre de plancher	150x8x4
Élément mural côté droit		
1	Élément mural W1 - Élément électrique	194x51
1	Élément mural W2	194x93.5
Élément mural arrière		
1	Élément mural W3	194x61
1	Élément mural W4 - Élément de ventilation	194x93.5
Élément mural côté gauche		
1	Élément mural W5	194x93.5
1	Élément mural W6 - Élément électrique	194x51
Montant d’angle		
2	Montants d’angle	184x7x4
Baguettes de montage		
2	Baguettes de montage pour élément en verre - à gauche et à droite	200.4x8.2x5.5
1	Baguette de montage pour élément en verre - haut	167.9x8.2x5.5
2	Baguettes de couverture pour façade en verre - à gauche et à droite	193.4x7x2.5
1	Baguette de couverture pour façade en verre - haut	172.9x7x2.5
Toit		
1	Élément de toit	163.5x89.5
1	Élément de toit	163.5x61
1	Baguette de cadre de toit	151.5x4x2
1	Baguette de cadre de toit	165.5x4x2
1	Baguette de cadre de toit	150x4x2
3	Baguettes de couverture intérieur	200x2.5x1
2	Baguettes de couverture intérieur	150x2.5x1
2	Baguettes de cadre de toit	160x4x1.2
2	Baguettes de cadre de toit	158x4x1.2
2	Baguettes de couronne de toit - à gauche et à droite	161.7x7x2.5
Façade vitrée		
1	Élément en verre	195.2x39.7x0.8
1	Élément en verre avec alésage pour charnières	195.2x58x0.8
1	Porte en verre	191.5x59x0.8

No. of items	Name	Dimensions cm
2	Anneaux en plastique	
Baguettes de couverture		
1	Couverture de coin avec rainure	194x6.7x1.2
1	Couverture de coin avec languette	194x7.6x1.2
1	Couverture de coin avec rainure	194x5.5x1.2
1	Couverture de coin avec languette	194x7.9x1.2
Équipement intérieur		
1	Registre d’aération	
1	Banc	154x62
1	Banc	154x41
1	Banc	79.5x55
2	Baguettes d’appui de banc	93x4x4
3	Baguettes d’appui de banc	57x4x4
1	Écran de banc	154x35
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26x4x4
1	Dossier	152x26x5
1	Dossier	136x26x5
1	Grille de protection de poêle	54x48x4.5
2	Grilles de protection de poêle	54x30x4.5
1	Lampe avec panneau de protection	38x32
1	Grille de plancher	70x53
1	Appui-tête	43x25x7
Accessoires		
1	Kit de poignées de portes	
1	Kit de charnières	
1	Baguette en alu	55
1	Baguette en alu	36.7
1	Pied de banc Niro	84x6
1	Lampe sans ampoule	
1	Câble silicone 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Câble silicone 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Kit de matériel de montage	
1	Exemplaire des Instructions de montage	

1.6. Nomenclature PANORAMA Large

No. of items	Name	Dimensionen cm
Cadre de plancher		
1	Cadre de plancher	202.5x8x4
1	Cadre de plancher	206.5x8x4
1	Cadre de plancher	201x8x4
Élément mural côté droit		
1	Élément mural W1 - élément électrique	194x102
1	Élément mural W2	194x93.5
Élément mural arrière		
1	Élément mural W3 - élément de ventilation	194x93.5
1	Élément mural W4	194x102
Élément mural côté gauche		
1	Élément mural W5	194x93.5
1	Élément mural W6 - élément électrique	194x102
Montant d’angle		
2	Montants d’angle	184x7x4
Baguettes de montage		
2	Baguettes de montage pour Élément en verre - à gauche et à droite	200.4x8.2x5.5
1	Baguette de montage pour Élément en verre - haut	208.9x8.2x5.5
2	Baguettes de couverture pour Façade en verre - à gauche et à droite	193.4x7x2.5
1	Baguette de couverture pour Façade en verre - haut	213.9x7x2.5
Toit		
1	Élément de toit	204.5x96.5
1	Élément de toit	204.5x102
1	Baguette de cadre de toit	202.5x4x2
1	Baguette de cadre de toit	206.5x4x2
1	Baguette de cadre de toit	201x4x2
5	Baguettes de couverture intérieur	200x2.5x1
2	Baguettes de cadre de toit	200x4x1.2
2	Baguettes de cadre de toit	203.5x4x1.2
2	Baguettes de couronne de toit - à gauche et à droite	215.2x2.5x7
Façade vitrée		
1	Élément en verre	195.2x69.4x0.8
1	Élément en verre avec alésage pour charnières	195.2x69.4x0.8

No. of items	Name	Dimensionen cm
1	Porte en verre	191.5x59x0.8
Baguettes de couverture		
1	Couverture de coin avec rainure	194x6.7x1.2
1	Couverture de coin avec languette	194x7.6x1.2
1	Couverture de coin avec rainure	194x5.4x1.2
1	Couverture de coin avec languette	194x6.4x1.2
Équipement intérieur		
1	Registre d’aération	
2	Bancs	195x62
1	Banc	130.5x62
2	Baguettes d’appui de banc	116.5x4x4
3	Baguettes d’appui de banc	57x4x4
1	Écran de banc	195x35
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26x4x4
2	Dossiers	186x26x5
1	Grille de protection de poêle	65x55.5x2
2	Grilles de protection de poêle	50x55.5x2
1	Lampe avec panneau de protection	38x32
1	Grille de plancher	70x53
2	Appuie-têtes	43.5x25x7
Accessoires		
1	Kit de poignées de portes	
1	Kit de charnières	
2	Baguettes en alu	67.7
1	Pied de banc Niro	84x6
1	Lampe sans ampoule	
1	Câble silicone 3m - 5 x 2.5 mm^2	
1	Câble silicone 3m - 3 x 1.5 mm^2	
1	Kit de matériel de montage	
1	Exemplaire des Instructions de montage	

FR

2. Instructions de montage



Fig 1.1

FR

Fig 1.2

Fig 1.3

Fixer la baguette de raccordement d’angle avec les vis : 5 x 90 mm aux éléments muraux W2 + W4.

Fig 1.4

Fig 1.5

FR

Fig 1.7

Fig 1.6

Fig 1.8

Vis: 3 x 40 mm


Fig. 1.9

Fig. 1.10

FR

Vis: 3.5 x 40 mm

Fig. 1.11

Fig. 1.12

Vis: 5 x 80 mm

Fig. 1.13

Vissage du toit
Vis: 5 x 80 mm

Vis: 3.5 x 40 mm

Fig. 1.14

Fig. 1.15

Vis: 5 x 80 mm

Fig. 1.16



Fig. 1.17

Vis 5 x 80 mm

2 x Vis 4 x 60 mm

Fig. 1.18

FR



Fig. 1.19

Fig. 1.20



Fig. 1.21

Fig. 1.22

Serrer le pied Niro avec une vis six pans.

FR

Banc transversal
- vue d'en bas !

3 x Vis 5 x 70 mm

Fig. 1.24

Fig. 1.23

Fig. 1.25

FR

Fig. 1.26



Fig. 1.27

FR

Fig. 1.28

Fig. 1.29

Fig. 1.30

Appuyer les baguettes de montage de verre du haut vers le bas (à gauche et à droite)

Ferrure de porte en verre

Baguette en alu (fixer au sol avec un peu de silicone)

Fig. 1.31

FR

Appuyer la baguettae de montage de verre de la droite vers la gauche (la distance latérale doit être identique à gauche et à droite)


Fig. 1.32

Fig. 1.33

Vis
4 x 60 mm



Photo symbolique

Fig. 1.34



Fig. 1.35

Fig. 1.36

FR

Côté intérieur

Fig. 1.37

Vis
3.5 x 40 mm

Fig. 1.38

Grilles de protection de poêle, Vis 3.5 x 40 mm

Fig. 1.39

3. Plan Panorama Mini

Cabine à installer à gauche ou à droite



4. Plan Panorama Large

Cabine à installer à gauche ou à droite



Let’s sauna.

@ **harviaglobal**

GLOBAL
Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE
Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com